

Comune di Marsala



Aula Commissioni

In data mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 09:21 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione "**Ottava Commissione - Seduta del 29-10- 2025 - ore 09,00**" dell'organo Ottava Commissione - Accesso agli Atti Amministrativi - Trasparenza e Legalità..

Presiede la seduta **Consigliere PASSALACQUA Gaspare**.

Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Gaspare	PASSALACQUA	Consigliere	✓		
Mario	RODRIQUEZ	Consigliere	✓		
Pietro	CAVASINO	Consigliere	✓		
Michele	ACCARDI	Consigliere	✓		
Guglielmo Ivan	GERARDI	Consigliere		✓	
Leonardo	ORLANDO	Consigliere	✓		
Gabriele	DI PIETRA	Consigliere	✓		
Rosanna	GENNA	Consigliere	✓		
Felice Massimo	FERNANDEZ	Consigliere		✓	
Bartolomeo Walter	LAGNA	Consigliere	✓		✓
Nicola	FICI	Consigliere		✓	

Alle ore 09:21, si unisce alla seduta **Amministrativo Commissione Segretario**.

Prende la parola **Amministrativo Commissione Segretario**:

"Ottava Commissione accesso agli atti del 29 ottobre 2025.

Presidente Passalacqua presente.

Vicepresidente Rodriguez presente.

Consigliere Accardi presente.

Consigliera Lagna assente.

Deleghe il consigliere Coppola che è presente.

Consigliere Cavasino, presente.

Consigliere Di Pietra, presente.

Consigliere Fernandez, assente.

Consigliere Fici, assente.

Consigliere Genna, presente.

Consigliere Gerardi, assente.

Consigliere Orlando, presente.

I consiglieri sono in numero di 8 su 11.

La seduta si è aperta alle ore 9 e 21 minuti, è valida e diamo la parola al Presidente Passalacqua."

A questo punto, interviene **Amministrativo Commissione Segretario**:

"Alle ore 9.25 entra in commissione la vicepresidente del consiglio comunale dottoressa Eleonora Milazzo come capogruppo."

Prende la parola **Consigliere Gaspare PASSALACQUA**:

"Signori buongiorno, siamo in attesa della dottoressa Gandolfo che ha mandato un attimo fa un messaggio in cui dice che sta arrivando in commissione perché oggi abbiamo un'audizione con la stessa che riguarda il ripistino della Scorriveddo Veloce.

Io nel frattempo, per come eravamo rimasti rispetto all'ultima seduta in chiusura, volevo inviare una nota, io e tutta la commissione intendiamo inviare una nota al segretario generale in cui riassumiamo brevemente qual è la condizione attuale dell'affidamento per quanto riguarda il Fortunato Bellina, quindi il segretario Noi dovremmo nel frattempo, io l'ho detto questa nota, questa nota però deve essere estrapolata dal verbale e mandata al segretario come nota per conoscenza."

Alle ore 09:31, si unisce alla seduta **Consigliere Felice Massimo FERNANDEZ**.

Interviene **Amministrativo Commissione Segretario**:

"Il consigliere"

Interviene **Consigliere Gaspare PASSALACQUA**:

"Fernandez entra in commissione alle ore 9"

Interviene quindi **Amministrativo Commissione Segretario**:

"e 31 minuti."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Gaspare PASSALACQUA** che dichiara:

"Signore, un attimo di silenzio che sto dettando al segretario una nota esplicativa per il segretario Giacarola.

Un attimo di silenzio in attesa che arrivi in commissione la dottoressa Gandolfo.

Affidamento Fortunato Bellina.

Questa commissione in data 3 settembre 2025 protocollo numero 84-350 chiedeva alla dirigente Giovanna Basilicò chiarimenti sull'affidamento della palestra Fortunato Bellino.

La stessa con nota successiva inoltrava a questa commissione le informazioni che si descrivono, due punti che si riportano, la ASD Fly Volley stipula in data 6 febbraio 2023 con scadenza 30 giugno 2023 apposito disciplinare con il comune di Marsala per la gestione dell'impianto."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Gaspare PASSALACQUA** che dichiara:

"può ripetere l'ultimo periodo? In data 6 febbraio 2023, con scadenza 30 giugno 2023.

Con successiva nota protocollo 59.408 del 26.6.2023 la ASD Fly Volley chiede la proroga dell'attività fino al 30 giugno 2024.

Proroga che viene concessa dal comune di Marsdallente con nota protocollo 63.941 del 7.7.2023, specificando nella stessa nota che la stessa può concedere ulteriore proroga per il tempo specificando che l'ente può concedere ulteriore proroga ulteriore proroga fino per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara previste per legge.

Presenti o non presenti? Aspetta, quella nota ce l'abbiamo però non abbiamo la nota..."

Prende la parola **Consigliere Gaspare PASSALACQUA**:

"Questa commissione dopo l'audizione della funzionaria del settore, dottessa Anna Rallo, chiede alla signoria vostra, la leicità o liceità della società di cui sopra all'interno della struttura alla data di oggi."

Interviene **Consigliere Gaspare PASSALACQUA**:

"lo segretario per favore me lo ripeti e inoltre descrive quanto segue, due punti, le descrive quanto sei.

La società Fly Volley Marsala al momento del primo disciplinare stipulato con l'ente era presente in un torneo di rilevanza nazionale che le dava diritto, come dal regolamento comunale, ad avere affidata la struttura di cui sopra.

regolamento comunale ad avere affidato la struttura di cui sopra, ad"

Interviene **Consigliere Gaspare PASSALACQUA**:

"avere una priorità ed ad

avere affidato la struttura di cui sopra in modo diretto.

dalle notizie il nostro possesso la società di cui sopra è stata oggetto di fusione con un'altra società sportiva presente nel territorio.

Leggendo la nota dell'Ente, protocollo 63.941 Sessantatré novecentoquarantuno del sette luglio duemila e ventitré.

Sette luglio duemila e ventitré.

con la quale si concede la proroga fino al 30 giugno 2024, la proroga dell'affidamento fino al giugno 2024, non è No, non è interpretazione di questa commissione che la clausola ai sensi dell'articolo 120,11 del decreto legislativo 36-2020 c'è? Puoi ripetere? Aspetta, ho fatto forse un errore.

che la clausola di ulteriore proroga fino all'espletamento dell'affidamento sia da intendersi per un periodo indeterminato e in ogni caso già siamo a 1 anno e 4 mesi oltre la citata scadenza.

per quanto riteniamo dovuto, distinto e saluto, l'ottava commissione ha chiesto.

Sto arrivando, finì la commissione.

Si, a cui c'eravamo a dire a Paolo a Mezzapelle, ci mandavo un messaggio a Mezzapelle.

Come si chiama? Mezzapelle? No, come ce l'avevo messo io? Mezzapelle? Mezzapelle, sì.

Mezzapelle è intelligente."

A questo punto, interviene **Consigliere Gaspare PASSALACQUA**:

"Riprendiamo la seduta di commissione e ci hanno appena raggiunto la dirigente del settore dei lavori pubblici, la dottessa architetto Rosa Gandolfo e il geometra Mimmo Parrinello.

Il motivo dell'audizione è posteriore a un'intanto valutazione che abbiamo fatto per capire un attimo che cosa sta succedendo rispetto allo scorrimento veloce dei lavori che si stanno attuando, abbiamo avuto già in precedenza in una seduta l'audizione l'assessore Arramo e l'avvocato Gerardi.

Rispetto a quello che sta emergendo in questi anni su questo tratto di galleria che è stato già oggetto di nostre indagini, il geometra Patrinello se ne ricorderà, l'abbiamo chiamato già negli anni passati a per le criticità che ovviamente lo stesso tratto rivela a capire quale sono le azioni che questo ente sta mettendo in campo per il ripristino definitivo del tratto di galleria.

Dalle nostre interlocuzioni, dalle carte che già si sono state esaminate in passato emerge sicuramente la famosa indicazione e prescrizione del comando dei vigili del fuoco nelle quali dava una serie di interventi necessari per ripristinare la galleria nel doppio senso di marcia, dava in maniera però semplicemente nel frattempo nell'Emore autorizzava l'installazione di un semaforo, da quelle famose indicazioni dei vigili del fuoco ad adesso il semaforo è rimasto una infrastruttura perenne per poter usufruire della galleria, il sindaco quando ne abbiamo discusso in Aula e anche in Commissione ci aveva assicurato che

già era iniziata una interlocuzione con l'ANAS per l'affidamento di tutto il tratto di strada dello scorrimento veloce, ivi compresa la galleria, di tutto ciò l'ossessore Gerardi sentito in audizione non ci ha saputo dire assolutamente nulla, non era a conoscenza e non è a conoscenza di eventuali trasferimenti di gestione dello scorrimento veloce, ivi compreso, il tratto di galleria, volevamo capire se su questo rimbalzo di competenze ne sapete voi di più come funzionari e dirigenti e in ogni modo, visto che quelle prescrizioni del vigelfuoco credo siano sempre valide, a cosa si stanno attuando a livello di lavori all'interno della galleria e se questi lavori porteranno ad avere un'apertura totale della galleria stessa.

Do la parola alla dottore Rosa Gandolfo.

A questo punto, interviene **Dirigente Rosa Gandolfo**:

"Buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio per l'invito che è un'occasione sempre di confronto e di crescita perché comunque ci consente di parlare dello stato dell'arte di tali interventi e quindi sicuramente è un'occasione di confronto.

Il tema dello scorrimento veloce è già noto, il Presidente della Commissione ha fatto questa premessa illustrando tutto il passato di questa infrastruttura.

e quindi sappiamo, penso tutti, che gli interventi necessari sono degli interventi molto consistenti e tanto è vero che correttamente il Consiglio Comunale, approvando il programma triennale lavori pubblici, ha inserito un intervento di 5 milioni, quasi 6 milioni all'interno del programma ed è tutto rinnovato, chiaramente bisogna capire con quali risorse per l'intero tratto con quali risorse realizzare questo intervento che consentirebbe effettivamente la piena apertura della strada perché l'intervento che si sta realizzando è un piccolo segmentino anch'esso inserito nel programma triennale approvato dal Consiglio Comunale che prevede l'attuazione di quelle misure minime, intendiamo proprio minime, e quindi l'intervento riguarda la sostituzione di alcuni corpi illuminanti, la verniciatura delle pareti, segnaletica, la cartellonistica, estintori, parliamo veramente di misure minime e sicuramente verrà mantenuto il doppio senso di marcia in quanto non sarebbe possibile con questo piccolissimo intervento operare sui sistemi di ventilazione che consentirebbero l'apertura del doppio senso.

Poi per quanto riguarda le interlocuzioni ovviamente di altri organi che può essere il sindaco eccetera, noi chiaramente non abbiamo notizia però posso anche dire che è stata ripresa anche questo confronto con l'assessorato perché comunque indipendentemente dai rapporti con ANAS che però io non conosco se ci sono, sono stati ripresi eccetera, comunque in ogni caso tutto viene mediato e coordinato all'assessorato competente regionale che ci ha chiesto la documentazione che noi abbiamo fornito, quindi la documentazione in atto disponibile.

Di recente.

Quindi c'è questo avvio, però bisogna riprendere i rapporti con ANAS, io questo non lo conosco, non lo so.

Qualche mese fa perché noi abbiamo fornito la documentazione che avevamo disponibile, i calcoli, tra l'altro anche lì la difficoltà purtroppo degli archivi perché Anche a me sarebbe piaciuto avere tutta la documentazione dello scorrimento veloce, infatti colgo l'occasione visto che anche voi più di me potete conoscere il passato dell'ENTE, sappiamo dove poter acquisire questi documenti.

Interviene quindi **Consigliere Gaspare PASSALACQUA**:

"Perfetto, grazie tanto dell'elucidazione che avevamo chiesto.

Quello che mi chiedevo, ne avevamo parlato con il geometra Parlinello, forse più di qualche anno fa, quando eravamo entrati nel merito della questione.

Sarebbe possibile, perché quando abbiamo visto, ci siamo incontrati qualche anno fa sulla vicenda, si è portato un computo di tutte le opere che riguardavano lo scheramento veloce nella sua indrezzza, sarebbe possibile come commissione, come consiglieri comunali noi capire invece l'esatto ammontare dello stralcio che riguarda solo ed esclusivamente l'intera galleria, i lavori che necessitano."

Interviene quindi **Consigliere Gaspare PASSALACQUA**:

"sarebbe possibile avere questo progetto di Bilardello che riguarda semplicemente il tratto della stima sommaria della spesa? Noi vorremmo sapere la stima sommaria, su che dati riescono fuori questi 6 milioni di euro, la data che lui ha fatto è che l'elenco delle opere che lui ha inserito per arrivare alla cifra X per capire no.

Abbiamo purtroppo le rimoscianze di tutti i cittadini che da qualche decennio vivono questa condizione e poi quando leggono nella nota dei vigili del fuoco si legge che era era delimitato al periodo dell'intervento e invece poi è diventata infrastrutturale la presenza del semaforo, capite bene e capiamo tutti bene che siamo cittadini e tra l'altro lo scorrimento veloce collega

l'ospedale con una parte della provincia, è strategicamente importante per gli operatori, sappiamo bene quell'arteria quanto è assolutamente influente nella vita del quotidiano dell'intera comunità provinciale perché lo ritengo assolutamente esatto.

I miei colleghi intanto se vogliono intervenire sulla questione vi prego di poterlo fare."

A questo punto, interviene **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"Grazie Presidente, buongiorno Architetto, buongiorno Parinello.

Avevo informato anche il Presidente della nota che avevo inviato, era già a conoscenza, forse l'intera Commissione Rino era a conoscenza, avevo chiesto di spostare l'intervento nel mese di gennaio qualora era possibile e già non erano stati presi impegni con la società per evitare il rischio che si potessero prolungare i lavori perché il termine ultimo è il 20 dicembre, poi sappiamo tutti che sotto le feste ci sarà la chiusura per non arrecare ulteriori danni, ma già i lavori sono almeno iniziati, non ho avuto accesso in galleria ma per quanto riguarda il verde pubblico fino al rifornimento, almeno quella parte è stata scerbata, non è stata pulita ma è stata scerbata perché lì vi sono i canali di scolo che sono pieni di terra e nonostante sia stato fatto l'intervento continuano a essere pieni di terra, ho un video delle foto che ho mandato al vice sindaco che mi aveva detto che erano state invece pulite.

Per quanto riguarda la galleria San Filippo l'intervento è la pitturazione delle pareti, di recente sia le pareti lato destro andando verso l'aeroporto che lato sinistro, vi erano delle infiltrazioni di acqua notevoli che riuscivano a creare anche delle pozzanghere sul manto stradale e qualcuno ha fatto anche aquaplaning documentato perché sono intervenuti i miei colleghi.

Io non lo so che velocità faceva, comunque è successo.

C'era il problema dell'acqua che dalle pareti dovrebbe andare nella canaletta di scolo che poi esce fuori dallo scorrimento veloce, evidentemente le canalette erano così tanto intasate che l'acqua passava sul manto stradale.

Mi chiedo, se le pareti vengono vernicate e ci sono queste infiltrazioni di acqua non viene vanificato il lavoro che verrà fatto per quanto riguarda la pitturazione? Poi chiedo ancora, il sistema andingente, abbiamo capito che saranno posizionati gli estintori, le lampade d'emergenza se non ricordo male facevano parte di tutta l'illuminazione, corpi luminanti, riaggiornati, puliti e con la lampada cambiata.

Certo immagino con l'importo di 200 mila euro, invece il manto statale in parte è stato già nelle zone più critiche, il Presidente è stato sistemato, rimane quel pezzettino di galleria piccola che tra l'altro la segnaletica, il primo tratto o l'ultimo tratto dipende da dove ci andiamo, se ci andiamo dall'ospedale il primo tratto lì c'è l'illuminazione perennemente spenta, ma a prescindere dall'illuminazione i segnali verticali, la segnaletica in generale, orizzontale e verticale, basterebbe soltanto incaricare, ma non credo che sia compito della dirigente, né tantomeno del geometra Parrinello, la società Formula Ambiente per pulirli, perché basta pulirli che si chiude, andrebbe sistemata soltanto la segnaletica, capisco che lì sicuramente mancherà il contatore perché c'è il contatore in quella piccola, allora si devono sostituire soltanto le lampade.

Dico se è il caso che magari si può sistemare anche quella ma se non si può sistemare l'impianto elettrico quanto meno la pulizia degli indicatori che ci sono, perché questo è importante.

Dirigente, imboccando la galleria in direzione aeroporto sul lato sinistro chi progettò questa galleria ha progettato delle nicchie queste nicchie presumo che siano per le porte tagliafuoco per l'uscita di emergenza, io non lo so, logicamente lei non ha a disposizione le carte e perciò lo sto apprendendo adesso che manca il progetto dell'intervento.

Magari una di queste fuori non esce, non sappiamo se una di queste può essere un punto di modifica strutturale.

Stralciare la parte della reazione è possibile poterlo fare per rendere almeno la possibilità, perché lo vediamo quando il semaforo è spento, ci sono meno fumi all'interno della galleria, quando il semaforo è acceso la galleria è piena di fumi e poi chiedo fin quando ci sarà il semaforo saranno rimesse di nuovo le palette di delimitazione tra le varie corsie? Perché questo è un rischio enorme, vi posso assicurare che io in emergenza...

Ti parlo da Operatore del 118.

Io col senso alternato, col semaforo rosso accendo le serie e ne entro, due volte mi sono trovato camion, macchine in sorpasso e ho evitato un incidente, non te lo dico Geometra tanto per dirlo, ho video che le testimoniano, tra l'altro ho chiesto alla società dove sono dipendente di farmi avere la registrazione delle videocamere che non abbiamo in ambulanza, posso portare a supporto video"

Prende la parola **Consigliere Gaspare PASSALACQUA**:

"che Signori, un attimo di silenzio, chiudiamo la seduta, anticipo verbalmente, ora manderò una nota alla dirigente Gandolfo che questa Commissione vuole esaminare il plico, il carteggio del progetto di Massima che riguarda i lavori di cui necessita solamente lo stralcio dello scorrimento veloce e anche, dottore, se ci può fare avere un po' una notola, una relazione rispetto ai lavori che si stanno svolgendo invece adesso.

Una relazione di progetto? Esatto.

Quindi il segretario è scappato.

può essere sì, ah è putaggio va bene grazie."

Prende la parola **Consigliere Gaspare PASSALACQUA**:

"Ringraziamo i nostri ospiti per la chiarezza e la delucidazione che abbiamo chiesto.

Alle ore 10 e 21 chiudiamo la seduta di commissione.

Grazie a tutti."

Alle ore 10:21, lascia la seduta **Consigliere Gaspare PASSALACQUA**.

Alle ore 10:22, lascia la seduta **Consigliere Felice Massimo FERNANDEZ**.

Alle ore 10:22, lascia la seduta **Consigliere Mario RODRIQUEZ**.

La seduta termina alle 10:23.